

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PISTOLA HANDY BUNDLER</b><br/> <b>SKU: CIMC100010</b></p> <p>Pistola Handy Bundler<br/> Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  <p><b>ALICATE DE CORTE DIAGONAL 1000 V</b><br/> <b>SKU: CIMC100574</b></p> <p>Alicate de corte diagonal 1000 V De acordo com a norma DIN ISO 5749 B, articulação embutida, com gumes de precisão inclinados, indurecido (aprox. 64 HRC), para fios de aço temperado (corda de piano), fio duro e semi-duro</p> <p><b>Comprimento:</b> 160 mm<br/> Marcas CIMCO</p>                   |
|  <p><b>DESNUDADOR DE CABOS C/6 POSIÇÕES 0,12 A 0,40MM</b><br/> <b>SKU: CIMC100694</b></p> <p>Desnudador de Cabos c/6 posições 0,12 a 0,40mm<br/> Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                                                     |  <p><b>DESNUDADOR DE CABOS C/6 POSIÇÕES 0,25 A 80MM</b><br/> <b>SKU: CIMC100695</b></p> <p>Desnudador de Cabos c/6 posições 0,25 a 80mm<br/> Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                                                         |
|  <p><b>DESNUDADOR DE CABOS C/6 POSIÇÕES 0m30 A 1,00MM</b><br/> <b>SKU: CIMC100696</b></p> <p>Desnudador de Cabos c/6 posições 0m30 a 1,00mm<br/> Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                                                      |  <p><b>ALICATE DE CANALIZADOR 450 REGULÁVEL 8X8MM 320MM</b><br/> <b>SKU: CIMC101279</b></p> <p>Alicate de Canalizador 450 regulável 8x8mm 320mm according to DIN 5234 C, drop-forged, with inductively hardened grip area, self-locking on the workpiece, double-T profile handle, captive adjusting nut and safety locking protection to prevent...</p> <p>Marcas CIMCO</p>          |
|  <p><b>ALICATE DE GRIP - 0 A 50MM 250MM</b><br/> <b>SKU: CIMC101302</b></p> <p>Alicate de Grip - 0 a 50mm 250mm ideal for holding and fixing of workpieces for welding, soldering, cutting and finishing. Jaws made of chrome vanadium steel, with unfasten lever and wire cutter</p> <p><b>Comprimento:</b> 250 mm<br/> <b>Dimensões:</b> Abertura 0 / 50 mm<br/> Marcas CIMCO</p> |  <p><b>ALICATE DE GRIP - 0 A 65MM 300MM</b><br/> <b>SKU: CIMC101304</b></p> <p>Alicate de Grip - 0 a 65mm 300mm ideal for holding and fixing of workpieces for welding, soldering, cutting and finishing. Jaws made of chrome vanadium steel, with unfasten lever and wire cutter</p> <p><b>Comprimento:</b> 300 mm<br/> <b>Dimensões:</b> Abertura 0 / 65 mm<br/> Marcas CIMCO</p> |
|  <p><b>ALICATE MULTIFUNÇÕES MT1000</b><br/> <b>SKU: CIMC101510</b></p> <p>Alicate Multifunções MT1000<br/> Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |  <p><b>ALICATES DE CRAVAR</b><br/> <b>SKU: CIMC101905</b></p> <p>Alicates de cravar Para terminais de fios e terminais de cabos não isolados Compressão mandrilada 10 - 35</p> <p><b>Comprimento:</b> 225 mm<br/> Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                  |
|  <p><b>ALICATE DE CRAVAR CLICK'N'CRIMP</b><br/> <b>SKU: CIMC106000</b></p> <p>Alicate de cravar CLICK'N'CRIMP Sistema novo, patenteado, de ferramentas de pressão para todos os terminais de cabos habituais: alicate de pressão com 3 matrizes diferentes de compressão que são fixados através do engate existente no...</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                   |  <p><b>ALICATE PARA TELEFONES COM MORDENTES RECTOS 1000 V</b><br/> <b>SKU: CIMC108778</b></p> <p>Alicate para telefones com mordentes rectos 1000 V De acordo com a norma DIN ISO 5745, com articulação embutida, mordentes rectos de ponta oval e gumes diagonais</p> <p><b>Comprimento:</b> 200 mm (8")<br/> Marcas CIMCO</p>                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALICATES UNIVERSAIS 1000 V</b><br/><b>SKU:</b> CIMC108782</p> <p>Alicates universais 1000 V De acordo com a norma DIN ISO 5746, com mordentes chatos e gume saliente</p> <p><b>Comprimento:</b> 180 mm (7")</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                    |  <p><b>ALICATE DE CORTE DIAGONAL 1000 V</b><br/><b>SKU:</b> CIMC108786</p> <p>Alicate de corte diagonal 1000 V De acordo com a norma DIN ISO 5749 B, com articulação embutida, para fios macios e duros</p> <p><b>Comprimento:</b> 160 mm (6")</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                           |
|  <p><b>ALICATE DE DESCARNAR 1000 V</b><br/><b>SKU:</b> CIMC108790</p> <p>Alicate de descarnar 1000 V Com parafuso de regulação, para condutores de 0,75 - 6 mm<sup>2</sup></p> <p><b>Comprimento:</b> 160 mm (6")</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                     |  <p><b>ALICATE PINÇAS TELEFONE 160MM 1000V ISOLADO</b><br/><b>SKU:</b> CIMC108810</p> <p>Alicate Pinças Telefone 160mm 1000V Isolado</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                                     |
|  <p><b>ALICATE PINÇAS TELEFONE CURVAS 200MM 1000V ISOLADO</b><br/><b>SKU:</b> CIMC108814</p> <p>Alicate Pinças Telefone Curvas 200mm 1000V Isolado</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                    |  <p><b>ALICATE UNIVERSAL 185MM 1000V ISOLADO</b><br/><b>SKU:</b> CIMC108820</p> <p>Alicate Universal 185mm 1000V Isolado</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                                                 |
|  <p><b>ALICATE CORTE DIAGONAL 160MM 100V ISOLADO</b><br/><b>SKU:</b> CIMC108832</p> <p>Alicate Corte Diagonal 160mm 100V Isolado</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                                    |  <p><b>ALICATE DESNUDAR 0,75 A 6MM<sup>2</sup> 160MM 1000V ISOLADO</b><br/><b>SKU:</b> CIMC108840</p> <p>Alicate Desnudar 0,75 a 6mm<sup>2</sup> 160mm 1000V Isolado</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                   |
|  <p><b>CHAVE DE FENDAS PARA CARBURADORES PARA PARAFUSOS DE PH 1 X 25</b><br/><b>SKU:</b> CIMC110120</p> <p>Chave de fendas para carburadores Para parafusos de PH 1 x 25</p> <p><b>Comprimento:</b> 80 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                           |  <p><b>CHAVE DE FENDAS PARA CARBURADORES DE FENDA 8,0 X 1,2 X 25</b><br/><b>SKU:</b> CIMC110294</p> <p>Chave de fendas para carburadores de fenda 8,0 x 1,2 x 25</p> <p><b>Comprimento:</b> 80 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                      |
|  <p><b>VERIFICADOR DE TENSÃO (BUSCAPOLO)</b><br/><b>SKU:</b> CIMC111280</p> <p>Verificador de tensão (buscapolo) Com invólucro de plástico anti-choque, em material transparente certificado pela VDE, bolsa em butadieno-estireno 100 - 250 AC</p> <p><b>Altura:</b> 60 mm<br/><b>Comprimento:</b> 140 mm<br/><b>Largura:</b> 3 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p> |  <p><b>VERIFICADOR DE TENSÃO (BUSCAPOLO)</b><br/><b>SKU:</b> CIMC111288</p> <p>Verificador de tensão (buscapolo) Com invólucro de plástico anti-choque, em material transparente certificado pela VDE, bolsa em butadieno-estireno 100 - 250 AC</p> <p><b>Altura:</b> 100 mm<br/><b>Comprimento:</b> 190 mm<br/><b>Largura:</b> 3,5 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>MULTIMETRO DIGITAL</b><br/><b>SKU:</b> CIMC111402</p> <p>Multimetro digital in credit card format, with a wide range of measurements and a high degree of accuracy: automatic choice of measurement range, direct current and alternating voltage measurements up to 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V...</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                 |  <p><b>JOGO CHAVE DE CRUZ COM 14 PONTEIRAS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC112798</p> <p>Jogo Chave de Cruz com 14 Ponteiras complete set cross-key (order no. 11 2783), all sockets (order no. 11 2784 to 11 2797), in a plastic storage case</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                      |
|  <p><b>CHAVE UNIVERSAL PARA ARMÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO</b><br/><b>SKU:</b> CIMC112894</p> <p>Chave universal para armários de distribuição Para todos os tipos de armário de distribuição. Pequenas dimensões, peso reduzido.<br/>Com adaptador para brocas de 1/4" e broca de duas pontas para: Parafusos de fenda 1,0 x 7,0 mm<br/>Parafusos de...</p> <p>Marcas CIMCO</p> |  <p><b>JOGO DE CHAVES PARA ARMÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO</b><br/><b>SKU:</b> CIMC112898</p> <p>Jogo de chaves para armários de distribuição Para todos os tipos de armário de distribuição. Pequenas dimensões, peso reduzido.<br/>Com adaptador para brocas de 1/4", com chave quadrada para válvulas de ventilação de corpos de aquecimento...</p> <p>Marcas CIMCO</p> |
|  <p><b>JOGO DE CHAVES DE CAIXA - 33 PEÇAS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC113104</p> <p>Jogo de chaves de caixa - 33 peças Accionamento quadrado de 1/4", sistemas sextavados de aço de vanádio cromado, polimento cromado, em compartimento de metal. Roquete de comutação com mecanismo de fixação PosiLock, cabo deslizante,...</p> <p>Marcas CIMCO</p>                         |  <p><b>CHAVE DE 1/4 85X95MM</b><br/><b>SKU:</b> CIMC114500</p> <p>Chave de 1/4 85x95mm in modern two-component design, for 1/4" bits of all lengths</p> <p><b>Altura:</b> 85 mm<br/><b>Largura:</b> Lar. 85 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                              |
|  <p><b>CAIXA DE BITS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC114604</p> <p>Caixa de BITS case cap with star-shaped receiver for bits and universal holder for slot-head screws<br/>4 - 5,5 - 7 mm width<br/>for Phillips croshead screws<br/>PH 1 - PH 2 - PH 3<br/>for Pozidriv croshead screws<br/>PZ 1 - PZ 2 - PZ 3</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                          |  <p><b>CHAVE TORX® COM ORIFÍCIO (TAMPER RESISTANT)</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117308</p> <p>Chave TORX® com orifício (Tamper Resistant)</p> <p><b>Altura:</b> 60 mm<br/><b>Comprimento:</b> 145 mm<br/><b>Largura:</b> 8 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                  |
|  <p><b>CHAVE DE FENDAS PARA ELECTRICISTA</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117701</p> <p>Chave de fendas para electricista De acordo com a norma DIN 7437</p> <p><b>Altura:</b> 0,40 mm<br/><b>Comprimento:</b> 75 mm<br/>160 mm<br/><b>Largura:</b> 2,5 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                |  <p><b>CHAVE DE FENDAS PARA ELECTRICISTA</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117702</p> <p>Chave de fendas para electricista De acordo com a norma DIN 7437</p> <p><b>Altura:</b> 0,50 mm<br/><b>Comprimento:</b> 100 mm<br/>185 mm<br/><b>Largura:</b> 3,0 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                        |
|  <p><b>CHAVE DE FENDAS PARA ELECTRICISTA</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117703</p> <p>Chave de fendas para electricista De acordo com a norma DIN 7437</p> <p><b>Altura:</b> 0,60 mm<br/><b>Comprimento:</b> 100 mm<br/>185 mm<br/><b>Largura:</b> 3,5 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                               |  <p><b>CHAVE DE FENDAS PARA ELECTRICISTA</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117704</p> <p>Chave de fendas para electricista De acordo com a norma DIN 7437</p> <p><b>Altura:</b> 0,80 mm<br/><b>Comprimento:</b> 100 mm<br/>185 mm<br/><b>Largura:</b> 4,0 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>CHAVE DE FENDAS PARA ELECTRICISTA</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117705</p> <p>Chave de fendas para electricista De acordo com a norma DIN 7437</p> <p><b>Altura:</b> 1,00 mm<br/><b>Comprimento:</b> 125 mm<br/>220 mm<br/><b>Largura:</b> 5,5 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p> |  <p><b>CHAVE DE FENDAS PARA ELECTRICISTA</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117706</p> <p>Chave de fendas para electricista De acordo com a norma DIN 7437</p> <p><b>Altura:</b> 1,20 mm<br/><b>Comprimento:</b> 150 mm<br/>245 mm<br/><b>Largura:</b> 6,5 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>  |
|  <p><b>CHAVE DE FENDAS PARA ELECTRICISTA</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117708</p> <p>Chave de fendas para electricista De acordo com a norma DIN 7437</p> <p><b>Altura:</b> 1,20 mm<br/><b>Comprimento:</b> 175 mm<br/>285 mm<br/><b>Largura:</b> 8,0 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p> |  <p><b>CHAVE DE FENDAS PARA ELECTRICISTA</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117710</p> <p>Chave de fendas para electricista De acordo com a norma DIN 7437</p> <p><b>Altura:</b> 1,60 mm<br/><b>Comprimento:</b> 200 mm<br/>310 mm<br/><b>Largura:</b> 10,0 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p> |
|  <p><b>CHAVE DE FENDAS EM CRUZ PHILLIPS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117730</p> <p>Chave de fendas em cruz Phillips De acordo com a norma DIN 7438<br/>PH 0</p> <p><b>Comprimento:</b> 60 mm<br/>145 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                 |  <p><b>CHAVE DE FENDAS EM CRUZ PHILLIPS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117731</p> <p>Chave de fendas em cruz Phillips De acordo com a norma DIN 7438<br/>PH 1</p> <p><b>Comprimento:</b> 80 mm<br/>165 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                  |
|  <p><b>CHAVE DE FENDAS EM CRUZ PHILLIPS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117732</p> <p>Chave de fendas em cruz Phillips De acordo com a norma DIN 7438<br/>PH 2</p> <p><b>Comprimento:</b> 100 mm<br/>195 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                              |  <p><b>CHAVE DE FENDAS EM CRUZ PHILLIPS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117733</p> <p>Chave de fendas em cruz Phillips De acordo com a norma DIN 7438<br/>PH 3</p> <p><b>Comprimento:</b> 150 mm<br/>260 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                               |
|  <p><b>CHAVE DE FENDAS EM CRUZ POZIDRIV</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117740</p> <p>Chave de fendas em cruz Pozidriv De acordo com a norma DIN 7438<br/>PZ 0</p> <p><b>Comprimento:</b> 60 mm<br/>145 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                               |  <p><b>CHAVE DE FENDAS EM CRUZ POZIDRIV</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117741</p> <p>Chave de fendas em cruz Pozidriv De acordo com a norma DIN 7439<br/>PZ 1</p> <p><b>Comprimento:</b> 80 mm<br/>165 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                |
|  <p><b>CHAVE DE FENDAS EM CRUZ POZIDRIV</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117742</p> <p>Chave de fendas em cruz Pozidriv De acordo com a norma DIN 7440<br/>PZ 2</p> <p><b>Comprimento:</b> 100 mm<br/>195 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                              |  <p><b>CHAVE DE FENDAS EM CRUZ POZIDRIV</b><br/><b>SKU:</b> CIMC117743</p> <p>Chave de fendas em cruz Pozidriv De acordo com a norma DIN 7441<br/>PZ 3</p> <p><b>Comprimento:</b> 150 mm<br/>260 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>DESNUDADOR JOKARI SUPER</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120025</p> <p>Desnudador Jokari Super Tanto as pontas das facas de cabos interiores, como também os gumes das lâminas tipo foice aplicadas possuem um revestimento de nitreto de titânio. O nitreto de titânio é aplicado no gume de corte por vaporização a...</p> <p>Marcas CIMCO</p>           |  <p><b>CABLE SHEATH STRIPPER COAXI</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120027</p> <p>Cable sheath stripper COAXI Para todos os cabos 4.8 - 7.5 mm Ø, especial para cabo coaxial (cabo de antena)</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                  |
|  <p><b>UNIVERSAL CABLE SHEATH STRIPPER</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120028</p> <p>Universal cable sheath stripper Para todos os cabos 8 - 13 mm Ø. Especial para trabalhar em lugares de difícil acesso</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                               |  <p><b>CABLE SHEATH STRIPPER ROTAX 29</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120036</p> <p>Cable sheath stripper ROTAX 29 Professional cable sheath stripper for round cut, longitudinal cut and spiral cut in cable of 4.5 to 29 mm diameter. Due to the unique spiral cut, even difficult to process insulation types (e.g., rubber, butyl) can...</p> <p>Marcas CIMCO</p> |
|  <p><b>NAVALHAS PARA CABOS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120050</p> <p>Navalhas para cabos Cabo de uma só peça, plástico anti-choque. Lâmina com raspador redondo e triangular</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                         |  <p><b>NAVALHAS PARA CABOS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120052</p> <p>Navalhas para cabos Com exterior em madeira, lâmina com raspador</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                                     |
|  <p><b>NAVALHA DE SEGURANÇA 1000 V</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120064</p> <p>Navalha de segurança 1000 V Com costas da lâmina isoladas e protecção basculante embutível na haste, com lâmina substituível</p> <p><b>Comprimento:</b> Lâmina. 50 mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                 |  <p><b>ALICATE CORTE 10MM DIAM. 165MM</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120110</p> <p>Alicate Corte 10mm diam. 165mm 3 mm stainless steel blades, impact-resistant plastic handles, hardness HRC scale 50 to 54, self-locking nut and washer In VA steel, safety lock, self-opening (spring operated), suitable for left and right-handed...</p> <p>Marcas CIMCO</p>  |
|  <p><b>ALICATES EM PLÁSTICO ANTI-CHOQUE</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120122</p> <p>Alicates em plástico anti-choque Gumes de aço inoxidável, cabos de plástico anti-choque, dureza HRC 56 a 58, um dos gumes possui um dentado preciso, porca auto-bloqueante e arruela de VA, fecho de segurança, abertura automática por mola,...</p> <p>Marcas CIMCO</p> |  <p><b>ALICATE CORTE CABOS 14MM DIAM 280MM</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120148</p> <p>Alicate Corte Cabos 14mm Diam 280mm</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                                                |
|  <p><b>CORTA CABOS COBRE 4X70X300 ALUMI.4X95 400MM2</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120168</p> <p>Corta cabos cobre 4x70x300 alumi.4x95 400mm2</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                         |  <p><b>ALICATE CORTE 25MM DIAM 25MM2 E 70MM2 FLEXIVEL</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120200</p> <p>Alicate Corte 25mm diam 25mm2 e 70mm2 Flexível</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>ALICATE CORTE 10MM DIAM 16MM2 50MM2 FLEXIVEL</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120204</p> <p>Alicate Corte 10mm diam 16mm2 50mm2 flexível<br/>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                     |  <p><b>ALICATE CORTE TUBO 6 A 35MM DIAM WORKING RANGE 6 - 35 MM Ø</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120410</p> <p>Alicate Corte Tubo 6 a 35mm diam Working range 6 - 35 mm Ø<br/>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                       |
|  <p><b>CORTA TUBOS DE 3 A 35MM DIAM 3 - 35 MM Ø 1/2" - 13/8" Ø</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120464</p> <p>Corta Tubos de 3 a 35mm Diam 3 - 35 mm Ø 1/2" - 13/8" Ø with one cutting wheel, double roller guide and deburrer<br/>Marcas CIMCO</p>                                                                               |  <p><b>CORTADOR DE TUBOS DENTADO</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120480</p> <p>Cortador de tubos dentado Corta tubos patenteado em todo o mundo com mecanismo dentado para trabalhos em áreas restritas e operado apenas com uma mão. Roda de corte especial e rolamentos de guia duplos, fresa cônica integrada para arestas...<br/>Marcas CIMCO</p> |
|  <p><b>FRESA TUBOS INT/EXT 4 A 42MM DIAM.</b><br/><b>SKU:</b> CIMC120890</p> <p>Fresa Tubos Int/Ext 4 a 42mm diam, for vibration-free chamfering of plastic, copper, aluminium and soft steel pipes from 4 - 42 mm in diameter<br/>Marcas CIMCO</p>                                                                                            |  <p><b>MARTELO 300GR</b><br/><b>SKU:</b> CIMC130582</p> <p>Martelo 300gr dimensions and finish in accordance with DIN 1041, GS certified. With forged-on protective shaft collar and and additional protective nylon shaft sleeve.<br/>With double curved hickory shaft, hammer head double secured by ring wedge and...<br/>Marcas CIMCO</p> |
|  <p><b>MARTELO 500GR</b><br/><b>SKU:</b> CIMC130586</p> <p>Martelo 500gr dimensions and finish in accordance with DIN 1041, GS certified. With forged-on protective shaft collar and and additional protective nylon shaft sleeve.<br/>With double curved hickory shaft, hammer head double secured by ring wedge and...<br/>Marcas CIMCO</p> |  <p><b>GUIAS DE PERLON PARA PASSAGEM</b><br/><b>SKU:</b> CIMC140056</p> <p>Guias de perlon para passagem De monofil estirado, com peças de aço maciço nas extremidades e mola de busca adicional, cerca de 130 mm de comprimento, ilhós de tracção dos dois lados, com 4 mm de diâmetro, resistência à ruptura 900...<br/>Marcas CIMCO</p>  |
|  <p><b>GUIAS DE PERLON PARA PASSAGEM</b><br/><b>SKU:</b> CIMC140058</p> <p>Guias de perlon para passagem De monofil estirado, com peças de aço maciço nas extremidades e mola de busca adicional, cerca de 130 mm de comprimento, ilhós de tracção dos dois lados, com 4 mm de diâmetro, resistência à ruptura 900...<br/>Marcas CIMCO</p>    |  <p><b>GUIAS DE PERLON PARA PASSAGEM</b><br/><b>SKU:</b> CIMC140060</p> <p>Guias de perlon para passagem De monofil estirado, com peças de aço maciço nas extremidades e mola de busca adicional, cerca de 130 mm de comprimento, ilhós de tracção dos dois lados, com 4 mm de diâmetro, resistência à ruptura 900...<br/>Marcas CIMCO</p>  |
|  <p><b>GUIAS DE PERLON PARA PASSAGEM</b><br/><b>SKU:</b> CIMC140062</p> <p>Guias de perlon para passagem De monofil estirado, com peças de aço maciço nas extremidades e mola de busca adicional, cerca de 130 mm de comprimento, ilhós de tracção dos dois lados, com 4 mm de diâmetro, resistência à ruptura 900...<br/>Marcas CIMCO</p>    |  <p><b>CORDA MARCAR 15MT C/ ENROLADOR</b><br/><b>SKU:</b> CIMC140320</p> <p>Corda Marcar 15mt c/ enrolador with push system, storage for toothed hook and belt clip, metal body, length of string 15 m, includes 60 g coloured powder<br/>Marcas CIMCO</p>                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>EMBALAGEM DE PÓ MARCAR - AZUL 100 G</b><br/><b>SKU:</b> CIMC140322</p> <p>Embalagem de Pó Marcar - Azul 100 g<br/>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                                                      |  <p><b>PASSAGEM DE CABOS COM CONFORTO</b><br/><b>SKU:</b> CIMC142024</p> <p>Passagem de cabos com conforto Com gama de acessórios integrada e auxiliar de tração especial KATIGRIP, de respectivamente 1 cabeça de guia de 7 - 10 mm Ø, 5 casquilhos iniciais, 3 casquilhos de ligação, 5 ilhós de tração, 1 meia para...<br/>Marcas CIMCO</p>                |
|  <p><b>PASSAGEM DE CABOS COM CONFORTO</b><br/><b>SKU:</b> CIMC142028</p> <p>Passagem de cabos com conforto Com gama de acessórios integrada e auxiliar de tração especial KATIGRIP, de respectivamente 1 cabeça de guia de 7 - 10 mm Ø, 5 casquilhos iniciais, 3 casquilhos de ligação, 5 ilhós de tração, 1 meia para...<br/>Marcas CIMCO</p>                 |  <p><b>CAIXAS 10 UNID.ESFREGAO VLIES P/LIMP. COBRES</b><br/><b>SKU:</b> CIMC160300</p> <p>Caixas 10 unid.Esfregão Vliefes P/Limp. Cobres<br/>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                                  |
|  <p><b>COLETE PARA FERRAMENTAS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC175120</p> <p>Colete para ferramentas Maior liberdade é impossível! A ferramenta sempre à mão sem deixar de ter as duas mãos sempre livres!<br/>Numerosos pormenores práticos deste equipamento para aplicação profissional: bolso acolchoado para telemóvel,...<br/>Marcas CIMCO</p>                    |  <p><b>JOGO DE BROCAS HELICOIDAIS 25 PEÇAS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC201354</p> <p>Jogo de brocas helicoidais 25 Peças De acordo com a norma DIN 338, em caixa de metal<br/>Brocas fresadas por esmerilagem, em aço de corte rápido de alto rendimento HSS<br/>Marcas CIMCO</p>                                                                                  |
|  <p><b>SERRAS CRANEANAS EM BI-METAL HSS COM DENTES VARIÁVEIS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC207416</p> <p>Serras craneanas em bi-metal HSS com dentes variáveis A distribuição variável dos dentes (4 - 6 dentes por polegada) garante uma perfuração sem vibração.<br/>Para a perfuração racional de: aço • ferro fundido • aço inoxidável...<br/>Marcas CIMCO</p> |  <p><b>SERRAS CRANEANAS EM BI-METAL HSS COM DENTES VARIÁVEIS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC207420</p> <p>Serras craneanas em bi-metal HSS com dentes variáveis A distribuição variável dos dentes (4 - 6 dentes por polegada) garante uma perfuração sem vibração.<br/>Para a perfuração racional de: aço • ferro fundido • aço inoxidável...<br/>Marcas CIMCO</p> |
|  <p><b>SERRAS CRANEANAS EM BI-METAL HSS COM DENTES VARIÁVEIS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC207425</p> <p>Serras craneanas em bi-metal HSS com dentes variáveis A distribuição variável dos dentes (4 - 6 dentes por polegada) garante uma perfuração sem vibração.<br/>Para a perfuração racional de: aço • ferro fundido • aço inoxidável...<br/>Marcas CIMCO</p> |  <p><b>SERRAS CRANEANAS EM BI-METAL HSS COM DENTES VARIÁVEIS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC207432</p> <p>Serras craneanas em bi-metal HSS com dentes variáveis A distribuição variável dos dentes (4 - 6 dentes por polegada) garante uma perfuração sem vibração.<br/>Para a perfuração racional de: aço • ferro fundido • aço inoxidável...<br/>Marcas CIMCO</p> |
|  <p><b>SERRAS CRANEANAS EM BI-METAL HSS COM DENTES VARIÁVEIS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC207440</p> <p>Serras craneanas em bi-metal HSS com dentes variáveis A distribuição variável dos dentes (4 - 6 dentes por polegada) garante uma perfuração sem vibração.<br/>Para a perfuração racional de: aço • ferro fundido • aço inoxidável...<br/>Marcas CIMCO</p> |  <p><b>SERRAS CRANEANAS EM BI-METAL HSS COM DENTES VARIÁVEIS</b><br/><b>SKU:</b> CIMC207450</p> <p>Serras craneanas em bi-metal HSS com dentes variáveis A distribuição variável dos dentes (4 - 6 dentes por polegada) garante uma perfuração sem vibração.<br/>Para a perfuração racional de: aço • ferro fundido • aço inoxidável...<br/>Marcas CIMCO</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>SERRAS CRANEANAS EM BI-METAL HSS COM DENTES VARIÁVEIS</b><br/> <b>SKU:</b> CIMC207464</p> <p>Serras craneanas em bi-metal HSS com dentes variáveis A distribuição variável dos dentes (4 - 6 dentes por polegada) garante uma perfuração sem vibração. Para a perfuração racional de: aço • ferro fundido • aço inoxidável...</p> <p>Marcas CIMCO</p> |  <p><b>JOGO DE SERRAS CRANEANAS EM BI-METAL HSS</b><br/> <b>SKU:</b> CIMC207573</p> <p>Jogo de serras craneanas em bi-metal HSS Com 6 serras craneanas para abrir orifícios de passagem.<br/>       Hastes de recepção com brocas de centro de HSS, nº 20 7580 e nº 20 7584<br/>       20mm - 20 7420<br/>       25mm - 20 7425<br/>       32mm - 20 7432<br/>       40mm - 20 7440<br/>       50mm - 20...</p> <p>Marcas CIMCO</p> |
|  <p><b>BROCAS DE CENTRO PARA BERBEQUINS DE PERCUSSÃO</b><br/> <b>SKU:</b> CIMC207580</p> <p>Brocas de centro para berbequins de percussão</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                             |  <p><b>BROCAS DE CENTRO PARA BERBEQUINS DE PERCUSSÃO</b><br/> <b>SKU:</b> CIMC207584</p> <p>Brocas de centro para berbequins de percussão</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  <p><b>NÍVEL PARA ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO</b><br/> <b>SKU:</b> CIMC211442</p> <p>Nível para armário de distribuição</p> <p>Marcas CIMCO</p>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |